

LYNK & CO

01

## Caracteristici și specificații tehnice

Noul 01 Plug-in Hybrid (PHEV) – MY25





Descriere

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Model | New 01 – MY25         |
| Tip   | Plug-In Hybrid (PHEV) |

Noul 01 – MY25

Exterior


| Nivel de echipare                                                  | Core | More |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| Geamuri față cu protecție acustică                                 | •    | •    |
| Lumini de zi – LED                                                 | •    | •    |
| Oglinzi exterioare cu memorie și funcție de înclinare în marșarier |      | •    |
| Oglinzi exterioare – rabatabile electric și încălzite              | •    | •    |
| Faruri – sistem adaptiv de iluminare față (AFS)                    |      | •    |
| Faruri – Home Safety Light                                         | •    | •    |
| Faruri – LED cu control activ al fazei lungi                       | •    | •    |
| Trapă panoramică                                                   |      | •    |
| Hayon acționat electric                                            |      | •    |
| Geamuri electrice față cu impuls                                   | •    | •    |
| Ștergătoare cu senzor de ploaie                                    | •    | •    |
| Stopuri spate – LED                                                | •    | •    |
| Lumini de ceață spate                                              | •    | •    |
| Ștergător lunetă                                                   | •    | •    |
| Bare longitudinale pe acoperiș                                     | •    | •    |
| Geamuri spate fumurii                                              |      | •    |
| Lumini semnalizare – LED cu aprindere secvențială                  | •    | •    |

Culori Exterioare

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| Crystal White (Metalizat)   | • | • |
| Mineral Green (Metalizat)   | • | • |
| Sparkling Black (Metalizat) | • | • |
| Plafon negru                |   | • |



Crystal White (Metalizat)



Mineral Green (Metalizat)



Sparkling Black (Metalizat)

Noul 01 – MY25

Interior

| Nivel de echipare                                                          | Core | More |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Oglindă retrovizoare interioară cu reglare automată a intensității luminii |      | •    |
| Suporturi pahare pentru scaunele din față                                  | •    | •    |
| Scaun șofer – reglabil manual pe 6 direcții                                | •    |      |
| Scaun șofer – suport lombar reglabil electric pe 4 direcții                |      | •    |
| Scaun șofer – reglabil electric pe 8 direcții cu memorie                   |      | •    |
| Parasolare cu oglinzi iluminate                                            | •    | •    |
| Banchetă spate rabatabilă, 60/40                                           | •    | •    |
| Cotieră față – culisantă cu spațiu de depozitare                           | •    | •    |
| Spațiu de depozitare pe spătarul scaunelor față                            | •    | •    |
| Torpedou – blocabil cu parolă                                              | •    | •    |
| Scaune față încălzite                                                      | •    | •    |
| Iluminare interioară – lumină ambientală reglabilă în funcție de culoare   |      | •    |
| Iluminare interioară – lumină spațiu picioare pentru locurile din față     |      | •    |
| Iluminare interioară – lămpi LED pentru locurile față și spate             | •    | •    |
| ISOFIX – scaune exterioare pe al doilea rând                               | •    | •    |
| ISOFIX – scaun pasager față                                                | •    | •    |
| Scaun pasager – reglabil manual pe 6 direcții                              | •    | •    |
| Banchetă spate – cotieră centrală cu suport pentru pahare                  | •    | •    |
| Volan – reglabil pe 4 direcții                                             |      | •    |
| Încălzire volan                                                            | •    | •    |
| Covorașe textile                                                           |      | •    |
| Rulou portbagaj – retractabil                                              | •    | •    |
| Iluminare LED portbagaj                                                    | •    | •    |
| Portbagaj – ancore pentru bagaje                                           | •    | •    |
| Protecție podea portbagaj                                                  | •    | •    |
| Tapiterie piele ecologică                                                  | •    | •    |
| Tapiterie ECONYL® (textile reciclat)                                       |      | •    |
| Oblazinjenje iz recikliranega tekstila (ECONYL® )                          | •    |      |

Conectivitate și media

|                                                                        |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Priză de alimentare de 12 V în portbagaj                               | • | • |
| Rețea 5G                                                               | • | • |
| Apple Carplay și Android Auto (a doua jumătate a anului 2025 prin OTA) | • | • |
| Appstore                                                               | • | • |
| Audio – 8 difuzoare                                                    | • |   |
| Audio – 10 difuzoare de la Infinity – Harman (inclusiv subwoofer)      |   | • |
| Bluetooth                                                              | • | • |
| Afișaj central – 15,4"                                                 | • | • |
| Afișaj șofer – 10,2"                                                   | • | • |
| Cameră selfie interioară                                               |   | • |
| Navigație                                                              | • | • |
| OTA (actualizări Over-The-Air)                                         | • | • |
| Porturi USB – 2 tip C în față, 2 tip C în spate                        | • | • |
| Asistență vocală                                                       | • | • |
| Hotspot Wi-Fi                                                          | • | • |
| Încărcător wireless pentru telefon (WPC)                               |   | • |

| Noul 01 – MY25       | Nivel de echipare                                                                  | Core | More |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Climatizare          | Sistem de control al calității aerului (AQS)                                       |      | •    |
|                      | Climatizare – automată pe 2 zone                                                   | •    | •    |
|                      | Fante ventilație pentru climatizare spate (amplasate în spatele consolei centrale) | •    | •    |
|                      | Control de la distanță al climatizării (prin aplicația Lynk & Co)                  | •    | •    |
| Baterie și încărcare | Capacitate de încărcare AC: 6,6 kW                                                 | •    | •    |
|                      | Sistem de recuperare al energiei la frânare                                        | •    | •    |
|                      | Moduri de condus (Power, Hybrid și Pure)                                           | •    | •    |
|                      | Sistem de recuperare a energiei cinetice                                           | •    | •    |
| Siguranță activă     | ARP – asistență antiruliu                                                          | •    | •    |
|                      | ABS – asistență pentru prevenirea blocării roților la frânare                      | •    | •    |
|                      | BA – asistență la frânare                                                          | •    | •    |
|                      | EBD – distribuție electronică a forței de frânare                                  | •    | •    |
|                      | ESC – sistem electronic de control al stabilității                                 | •    | •    |
|                      | HDC – asistență la coborârea pantelor                                              | •    | •    |
|                      | HAS – asistență pentru pornirea în rampă                                           | •    | •    |
|                      | TCS – sistem de control al tracțiunii                                              | •    | •    |
| Siguranță pasivă     | Airbag – Șofer                                                                     | •    | •    |
|                      | Airbag – lateral între cele 2 locuri din față                                      | •    | •    |
|                      | Airbag – lateral pentru locurile din față                                          | •    | •    |
|                      | Airbag – dezactivare airbag pasager                                                | •    | •    |
|                      | Airbag – tip cortina pentru cap                                                    | •    | •    |
|                      | Sistem cu afișaj de monitorizare a presiunii din pneuri                            | •    | •    |
| Securitate           | Sistem de alarmă cu senzori de interior și anti-tractare                           | •    | •    |
|                      | Blocare automată a portierelor                                                     | •    | •    |
|                      | Apel de urgență în caz de pană (B-call)                                            | •    | •    |
|                      | Apel de urgență (E-call)                                                           | •    | •    |
|                      | Blocare electrică pentru portiere (siguranță pentru copii)                         | •    | •    |
|                      | Avertizare sonoră pentru pietoni la viteze reduse                                  | •    | •    |
|                      | EDR – înregistrare video pentru evenimente rutiere                                 | •    | •    |
|                      | Programarea cheii digitale pe telefon (prin aplicația Lynk & Co)                   | •    | •    |
|                      | 2 chei cu telecomandă                                                              | •    | •    |


Noul 01 – MY25

Funcții de asistență șofer

| Nivel de echipare                                                | Core | More |
|------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACC – Pilot automat adaptiv                                      | •    | •    |
| AEB – frânare de urgență automată                                | •    | •    |
| BSD – sistem de monitorizare a unghiului mort                    |      | •    |
| Cameră video 360°                                                |      | •    |
| Cameră pentru mers înapoi                                        | •    |      |
| CMSR – avertizare pentru iminența unei coliziuni din spate       |      | •    |
| DOW – avertizare pentru uși deschise                             |      | •    |
| DAC – sistem detectare oboseală șofer                            | •    | •    |
| ELKA – asistență pentru menținerea benzii de rulare              | •    | •    |
| HWA – asistență pentru menținerea benzii de rulare pe autostradă | •    | •    |
| ISA – asistență inteligentă pentru menținerea limitei de viteză  | •    | •    |
| LCA – asistență pentru schimbarea benzii de rulare               |      | •    |
| LDW – avertizare pentru părăsirea benzii de rulare               | •    | •    |
| LKA – asistență pentru păstrarea benzii de rulare                | •    | •    |
| MSOW – avertizare pentru depășirea limitei de viteză             | •    | •    |
| Asistență la parcare – senzori de parcare față/spate             | •    | •    |
| RCTA – avertizor pentru trafic la deplasarea în marșarier        |      | •    |
| TSR – recunoașterea indicatoarelor rutiere                       | •    | •    |



Avertizor pentru trafic la deplasarea în marșarier (RCTA)



Asistență pentru menținerea benzii de rulare pe autostradă (HWA)

Altele

|                                                                                   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Cablu încărcare AC Tip 2, (pentru uz casnic, 230V)                                | • | • |
| Cablu încărcare AC Tip 2, Model 3 (pentru încărcare la stații publice și wallbox) | • | • |
| Trusă de prim ajutor                                                              | • | • |
| Kit reparație pană                                                                | • | • |

## Specificații tehnice



### Descriere

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Model | New 01 – MY25         |
| Tip   | Plug-In Hybrid (PHEV) |

### Noul 01 - MY25

### Motor și transmisie

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Nivel de echipare</b>                 | <b>Atât Core, cât și More</b>       |
| Motor                                    | 1,5TD (Turbo Direct Injection)      |
| Tip motor                                | In-linie, 4 cil. Turbocharged       |
| Transmisie                               | 3 Viteze specific Hybrid - 3DHT Pro |
| Tracțiune                                | FWD                                 |
| Cilindree                                | 1.499 cm <sup>3</sup>               |
| Supape, cilindri                         | 4                                   |
| Sistem de management al motorului        | Injecție                            |
| Combustibil, cifră octanică recomandată  | 95-98 RON                           |
| Motor pe benzină, cuplu maxim            | 230 Nm                              |
| Putere maximă pe benzină                 | 102 kW (137 CP)                     |
| Motor electric, cuplu maxim              | 338 Nm                              |
| Putere maximă pe motor electric          | 107 kW (143 CP)                     |
| Cuplu maxim (benzină + motor electric)   | 535 Nm                              |
| Putere maximă (benzină + motor electric) | 206 kW (276 CP)                     |

### Performanță

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Accelerație 0–100 km/h | 7,7 s    |
| Viteza maximă          | 200 km/h |

### Direcție

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Tip                                       | Energie electrică asistată |
| Raza de brațaj (de la bordură la bordură) | 11,4 m                     |
| Raza de brațaj (de la perete la perete)   | 11,8 m                     |

### Baterie și încărcare

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Tip Baterie                    | Lithium-ion |
| Capacitate Baterie             | 17,7 kWh    |
| Încărcător de bord AC          | 6,6 kW      |
| Timp de încărcare AC (0–100 %) | 2,8 ore     |

|                                                  |                                                                 |                        |                        |           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| Noul 01 - MY25                                   | Nivel de echipare                                               |                        | Atât Core, cât și More |           |
| Consum, autonomie și emisii                      | Autonomie electrică combinată                                   | 75 km*                 |                        |           |
|                                                  | Consum de energie electrică combinat (ponderat)                 | 192 Wh/km*             |                        |           |
|                                                  | Consum de combustibil combinat (ponderat)                       | 0,9 l/100 km*          |                        |           |
|                                                  | Consum de combustibil - condus combinat (cu baterie descărcată) | 6,4 l/100 km*          |                        |           |
|                                                  | Emisii CO <sub>2</sub> în regim mixt de conducere (ponderat)    | 20 g/km*               |                        |           |
|                                                  | Emisii CO <sub>2</sub> condus combinat (cu baterie descărcată)  | 138 g/km*              |                        |           |
|                                                  | Standardul de emisii                                            | Euro 6e                |                        |           |
| Dimensiuni exterioare                            | Lungime                                                         | 4545 mm                |                        |           |
|                                                  | Lățime (oglinzi pliate)                                         | 1860 mm                |                        |           |
|                                                  | Lățime (oglinzi desfășurate)                                    | 1952 mm                |                        |           |
|                                                  | Înălțime (ținută de drum)                                       | 1694 mm                |                        |           |
|                                                  | Înălțime cu hayonul deschis                                     | 2088 mm                |                        |           |
|                                                  | Ampatament                                                      | 2734 mm                |                        |           |
|                                                  | Garda la sol                                                    | 206 mm                 |                        |           |
|                                                  | Unghiul de atac                                                 | 19,5°                  |                        |           |
|                                                  | Unghiul de degajare                                             | 26°                    |                        |           |
|                                                  | Șasiu                                                           | Suspensie față         | MacPherson             |           |
| Suspensie spate                                  |                                                                 | Independent Multi-link |                        |           |
| Noul 01 - MY25                                   | Nivel de echipare                                               |                        | Core                   | More      |
| Dimensiuni interioare si capacitate de încărcare | Distanța între șezut și plafon (față/spate)                     | 982 mm/985 mm          | 974 mm/988 mm          |           |
|                                                  | Spațiu pentru picioare (față/spate)                             | 1044 mm/999 mm         | 1044 mm/999 mm         |           |
|                                                  | Distanța la interior între portiere (față/spate)                | 1391 mm/1185 mm        | 1391 mm/1185 mm        |           |
|                                                  | Volum portbagaj                                                 | 466 l                  | 466 l                  |           |
|                                                  | Volum portbagaj, cu scaune spate rabatate                       | 1213 l                 | 1213 l                 |           |
|                                                  | Lungime maximă podea portbagaj (cu scaune spate rabatate)       | 1717 mm                | 1717 mm                |           |
|                                                  | Lățime minimă podea portbagaj (între pasajele roților)          | 1005 mm                | 1005 mm                |           |
| Volume                                           | Greutate totală maximă                                          | 2350 kg                | 2350 kg                |           |
|                                                  | Greutate proprie                                                | 1830 kg                | 1898 kg                |           |
|                                                  | Greutate maximă remorcabilă (remorcă cu frână)                  | 1800 kg**              | 1800 kg**              |           |
|                                                  | Greutate maximă remorcabilă (remorcă fără frâne)                | 750 kg**               | 750 kg**               |           |
|                                                  | Capacitate rezervor (benzină)                                   | 42 l                   | 42 l                   |           |
|                                                  | Roți                                                            | Dimensiune anvelopă    | 235/50R19              | 235/45R20 |

LYNK&CO